



## ESTORES NOCHE Y DÍA CON CAJÓN GUÍA DE INSTALACIÓN




*En contraportada, guía de los estores noche y día sin cajón.*


## Comprobamos las piezas




**Soportes**




**Escuadras**  
(opción pared)




**Estor con cajón**



**Tornillos\***




**Tacos\***




**Seguridad niños**


## Necesitamos




**Cinta métrica**




**Destornillador  
de estrella**



**Taladro**



**Lápiz**




**Martillo**

*\*Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


# 1 | Ubicamos los soportes

## INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar

## INSTALACIÓN A TECHO





Medir y marcar

---

Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Repartimos** el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.




## 2 | Fijamos los soportes a pared

### INSTALACIÓN A PARED



Taladrar y atornillar

### INSTALACIÓN A PARED LARGO



Taladrar y atornillar

Unir


---

### PARED


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras.  
A continuación, unimos los soportes a las escuadras.

## 2 | Fijamos los soportes a techo

### INSTALACIÓN A TECHO



Taladrar y atornillar




---

### TECHO


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.

### 3 | Colocamos el estor


#### INSTALACIÓN A PARED



Posicionar




Enganchar




« Clic »


#### INSTALACIÓN A TECHO



Posicionar



Enganchar




« Clic »


---

**Posicionamos** el estor en horizontal y lo **enganchamos** al soporte como explicado en el dibujo hasta que haga « clic ».

## 4 | Seguridad niños




Fijación de perfil



Fijación de frente

*La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.*

### ADVERTENCIA



Medir



*La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.*

---

Marcamos la ubicación de la seguridad niños, taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

Visita los videos de instalación  
de nuestros productos,  
en nuestro canal de Youtube.

**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)

