

## Tejidos SCREEN de poliéster, acrílicos y otras fibras, para arquitectura textil, tapicerías y protección solar.

La evolución de los tejidos contruidos con hilos de fibras minerales, como la fibra de vidrio, y las fibras sintéticas como las fibras de poliéster, acrílicas y similares, recubiertas por PVC, ha hecho que estos tejidos puedan ser utilizados en otras aplicaciones como pueden ser la tapicería exterior o la arquitecturas textil.



## Método Jacquard

Por otro lado se fabrican unas gamas de tejidos con el método Jacquard. Este método consigue dibujos espectaculares y variados, tanto para tapicería como para la confección de estores o en forma de panel japonés.

Estos tejidos, con su aspecto más natural, son acordes con las tendencias naturalistas que las exigencias medioambientales definen.

## Características

Las características de estas fibras, recubiertas de PVC en su exterior, en cuanto a resistencia (alta tenacidad) y elasticidad, hacen que sean resistentes a la intemperie, y por ello pueden ser utilizadas en los muebles de jardín y playa, así como en la arquitectura textil en forma de extensos parasoles donde el viento y la tensión propia del conjunto precisan de una alta resistencia y elasticidad del tejido.



## N- 203 Abertura 3%

### Recomendaciones confección y mantenimiento.

#### Confección

Se realiza por soldadura térmica, alta frecuencia, ultrasonidos y costura.

El corte puede ser en frío o por ultrasonidos.

Escuadrar bien las piezas antes de confeccionarlas, sobre todo los estores y piezas grandes. En estores para exterior, colocar cintas de refuerzo lateral. También se recomienda reforzar las esquinas para que las costuras o soldaduras sean más resistentes al viento.

Puede usarse también nuestro producto para limpiar screens, Neto screencleaner. Es una espuma limpiadora que crea una película antiestática. Agradable y perfumada.



#### Mantenimiento y limpieza

Aspirador o aire a presión para quitar el polvo. No frotar ni usar sustancias abrasivas.

En húmedo, utilizar una esponja o cepillo suave y agua con jabón, enjuagar y secar al aire con la tela totalmente desplegada. Si se utiliza agua a presión para los tejidos de exterior, hacerlo a una distancia razonable.




### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Screen N-203


COMPOSICIÓN:	36
Fibra de vidrio %	
P.V.C. %	64
<b>Solidez a la luz</b> (Xenotest-UNE 40.187-73)	7-8
<b>Espesor 1/100 mm.</b>	49
<b>Gramaje Gr/m2</b>	420
<b>Resistencia a la tracción:</b> Urdimbre daN/5 cm.	190
<b>Resistencia a la tracción:</b> Trama daN/5 cm. (UNE 40.085-75)	190

<b>Alargamiento a la rotura %</b>	4
<b>Resistencia al desgarro:</b> Urdimbre Kg.	6-8
<b>Resistencia al desgarro:</b> Trama Kg. (UNE 40.404-79)	6-8
<b>Resistencia al fuego</b> (UNE 23.727) (NF P 92-503)	Ignifugo M-1
<b>Permeabilidad al aire</b>	1.580 l/m <sup>2</sup> /s
<b>Factor de abertura</b>	3%
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-35°C a +80°C







Blanco  
0202




Blanco-Lino  
0208




Blanco-Sable  
0203




Blanco-Perla  
0207




Blanco-Gris  
0201




Gris-Sable  
0103




Antracita-Mandarina  
1005




Gris-Bronce  
0111




Gris  
0101




Gris-Negro  
0110




Blanco-Canario  
0206




Blanco-Mandarina  
0205




Blanco-Turquesa  
0214




Antracita-Turquesa  
1014




Blanco-Pistacho  
0217




Antracita  
1010




Antracita-Sable  
1003




Antracita-Bronce  
1011



Antracita-Gris  
1001



Antracita-Canario  
1006



Antracita-Pistacho  
1017

CÓDIGO	COLORES	ANCHOS (cm.)	
0202	BLANCO	200	250
0208	BLANCO-LINO	200	250
0203	BLANCO-SABLE	200	250
0207	BLANCO-PERLA	200	250
0201	BLANCO-GRIS	200	250
0103*	GRIS-SABLE		250
0111*	GRIS-BRONCE		250
0101*	GRIS		250
0110*	GRIS-NEGRO		250
0206	BLANCO-CANARIO		250
0205	BLANCO-MANDARINA		250
0214	BLANCO-TURQUESA		250
0217	BLANCO-PISTACHO		250
1010	ANTRACITA		250
1003	ANTRACITA-SABLE		250
1011	ANTRACITA-BRONCE		250
1001	ANTRACITA-GRIS		250
1006	ANTRACITA-CANARIO		250
1005	ANTRACITA-MANDARINA		250
1014	ANTRACITA-TURQUESA		250
1017	ANTRACITA-PISTACHO		250

## COLORES Y ANCHOS ESTANDARS

# N- 203