




**ESTORES NOCHE Y DÍA CON CAJÓN
Y CON CAJÓN MOTORIZADOS
GUÍA DE INSTALACIÓN**




1.


ESTORES NOCHE Y DÍA CON CAJÓN




Comprobamos las piezas




Soportes




Escuadras
(opción pared)




Estor con cajón



Tornillos*




Tacos*




Seguridad niños


Necesitamos




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**



Taladro



Lápiz




Martillo

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


1 | Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO





Medir y marcar

Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Repartimos** el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.




2 | Fijamos los soportes a pared

INSTALACIÓN A PARED



Taladrar y atornillar

INSTALACIÓN A PARED LARGO



Taladrar y atornillar


Unir

PARED


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras.
A continuación, unimos los soportes a las escuadras.

2 | Fijamos los soportes a techo

INSTALACIÓN A TECHO



Taladrar y atornillar




TECHO


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.

3 | Colocamos el estor


INSTALACIÓN A PARED



Posicionar




Enganchar




« Clic »


INSTALACIÓN A TECHO



Posicionar




Enganchar




« Clic »

Posicionamos el estor en horizontal y lo **enganchamos** al soporte como explicado en el dibujo hasta que haga « clic ».

4 | Seguridad niños




Fijación de perfil



Fijación de frente

La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA



Medir




La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.


Marcamos la ubicación de la seguridad niños, taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

2.


ESTORES NOCHE Y DÍA CON CAJÓN MOTORIZADOS




Comprobamos las piezas




Soportes




Escuadras
(opción pared)




Estor motorizado



Tornillos*




Tacos*




Mando
(opcional)


Necesitamos




Cinta métrica




Destornillador
de estrella




Taladro



Lápiz



Martillo




Teléfono móvil

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


1 | Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO





Medir y marcar

Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Repartimos** el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.




2 | Fijamos los soportes a pared

INSTALACIÓN A PARED



Taladrar y atornillar

INSTALACIÓN A PARED LARGO



Taladrar y atornillar


Unir

PARED


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras.
A continuación, unimos los soportes a las escuadras.

2 | Fijamos los soportes a techo

INSTALACIÓN A TECHO



Taladrar y atornillar




TECHO


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.

3 | Colocamos el estor


INSTALACIÓN A PARED



Posicionar




Enganchar




« Clic »


INSTALACIÓN A TECHO



Posicionar




Enganchar




« Clic »

Posicionamos el estor en horizontal y lo **enganchamos** al soporte como explicado en el dibujo hasta que haga « clic ».

4 | Vinculamos el estor



Instalar




Añadir



Añadir



Escanear



Probar

Descargamos la aplicación **Tuiss SmartView** en Apple Store o Google Play Store. Nuestros estores van acompañados de una etiqueta* con un código QR que **deberemos escanear** para conectar los estores a la app.

; **Importante! Conservar la etiqueta con código QR, por si necesitamos volver a emparejar los estores con al app.*

Visita los videos de instalación
de nuestros productos,
en nuestro canal de Youtube.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com

