




PERSIANAS ENROLLABLES
CAMBIO DE PAÑO
GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobamos piezas




Paño de persiana



Topes




Flejes




**Guías reductoras
(Opción)**


Necesitamos




Cinta métrica



**Destornillador
de estrella**




Lápiz



Taladro




Escalera




Tornillos*

** Las guías reductoras de la persiana no lleva tornillos y tacos incluidos. Adquirir una tornillería específica para el tipo de superficie donde vamos a instalar el producto.*


1| Bloqueamos la cinta




Ubicar




Desatornillar



Bajar




Tirar



Atar


Ubicamos los topes y **los desatornillamos**. **Bajamos** la persiana, **tiramos** de la cinta para que se desenrolle hasta que se bloquee y **la atamos** para que se mantenga tensa.

2 | Quitamos los paños




Abrimos el cajón y **desenganchamos** los flejes del eje. **Quitamos** los paños de persiana por arriba.


3 | Fijamos las guías reductoras (opcional)



Posicionar



Taladrar




Atornillar


Posicionamos las guías reductoras en el espacio de la antigua guía. **Realizamos** los agujeros siempre por la parte interior de la guía para que no sobresalga el aluminio. **Taladramos** y **fijamos**. Es importante apretar bien los tornillos y que no sobresalgan para que la persiana baje con facilidad.

** Tornillos y tacos no incluidos.*

4 | Instalamos los paños




Introducir




Enganchar

Introducimos el paño de la persiana por la apertura, **asegurándonos** que se introducen también en las guías reductoras. **Enganchamos** los flejes en último paño y **los repartimos** entre el ancho.

5 | Fijamos los paños




Colocar




Cerrar

Colocamos los flejes en la última lama del paño
y **cerramos** el cajón.


6 | Quitar el nudo




Desatar



Comprobar



Ubicar



Atornillar

Desatamos el nudo de la cinta. **Posicionamos** los topes y **los atornillamos**. **Comprobamos** si el accionamiento de la persiana funciona correctamente.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com