




ESTORES ENROLLABLES PERFECT FIT GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobar piezas




Estor




Guías laterales




Embellecedores superior




Embellecedores inferior



Soportes



Tornillos




Seguridad infantil y pegatina


Necesitamos



Cinta metrica





Destornillador




**Tarjeta
de crédito**

1| Unimos las guías laterales




Posicionamos las guías a cada lado del estor
y **las enganhamos** al perfil superior y al perfil inferior.


2 | Colocamos los embellecedores




Colocar




Introducir



Colocar




Colocar




Colocar


3 | Fijamos las esquinas




Girar



Visualizamos




Fijar




Giramos el marco y en la parte trasera **visualizamos** los agujeros que están en cada esquina. **Fijamos** los tornillos en los agujeros y **repetimos** la operación en cada esquina del marco.


4 | Enganchamos los soportes




Ubicar





Posicionar



Colocar




Ajustar




Colocar

Los soportes se colocan dentro de la junta de silicona del marco de la ventana. **Los colocamos** en los laterales con ayuda de la tarjeta para ubicarlos a una distancia correcta de la esquina.



5 | Colocamos el estor



Posicionar





Colocar




Posicionamos el estor en frente de los soportes
y **la enganchamos** hasta que haga « clic » en todos
los soportes.


6 | Colocamos la cadenilla



Abrir




Colocar




Cerrar

Abrimos la seguridad infantil, **introducimos** la cadenilla dentro y **cerramos**.


7 | Seguridad infantil



Quitar




Pegar




Quitar

ADVERTENCIA



Pegar



Medir

Quitamos el papel de protección de la pegatina y **la pegamos** en la seguridad infantil. **Quitamos** el segundo papel de protección y **pegamos** la seguridad infantil el marco del estor. **La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.**

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com